



ARMONICO E' IL PERFETTO EQUILIBRIO CHE CI CIRCONDA  
ARMONICO IS THE PERFECT BALANCE AROUND US

UMBRIA LANDSCAPE



# ABOUT

Armonico è un progetto che bilancia colore e forma della materia allineandola con i vari mood e le varie esigenze del vivere contemporaneo.

Strutturato in 11 colori, 4 geometrie e 2 differenti selezioni, Armonico è un programma completo e perciò adatto a coloro che desiderano modellare il proprio stile all'interno dello spazio abitativo.

I colori sono espressi attraverso una palette che ha la sua centralità nel colore bianco\_materico, per poi spostarsi "armonicamente" verso i toni "freddi" da una parte e "caldi" dall'altra, individuando così al suo interno i vari mood che ci rappresentano fortemente: Minimal, Shabby, Country, Contemporary, Modern, Industrial o Classic; questi solo alcuni degli stili contenuti all'interno del progetto Armonico, un sistema vincente per la facilità di lettura seppur nella complessità di un concetto articolato di forme e colori "Armonici" gli uni sugli altri.

Le superfici sono realizzate con materia prima di alta qualità, lavorate con le migliori tecnologie applicate al legno e protette superficialmente con "Legnoresina®", una specifica finitura progettata per rendere il pavimento adatto a tutte le situazioni, dal residenziale ai locali commerciali anche ad alto traffico.

Armonico is a project where colors and shapes are balanced and aligned with the various contemporary living moods and needs.

Structured in 11 colors, 4 patterns and 2 selections, Armonico realizes a complete and ideal project for those who shape their own style within the living space.

Colors are expressed through an "Harmonic" palette starting from 'Cold' to the 'Warm' tones that converge in the white central color. The palette thus represents the various moods that strongly distinguish also the human being: Minimal, Shabby, Country, Contemporary, Modern, Industrial or Classic; these are just some of the styles contained within the Armonico project, a winning system easy to read but complex to articulate, an "Harmonic" universe of shapes and colors.

The surfaces are made with high quality raw material, processed with the best technologies applied to the wood and protected with the specific "Legnoresina®" finishing. This protection has been designed for all kind of situations: residential, commercial or high foot traffic surfaces.

---

A r m ò n i c o

---



ARMONICO E' IL SUONO DELLE COSE CHE STANNO BENE INSIEME

ARMONICO IS THE SOUND OF THINGS MATCHING WELL TOGETHER



armonico

11\_


COLORS\_




4\_

PATTERNS\_


MULTI




SPINA



STRETTO



MONO



2\_

SELECTIONS\_

COUNTRY



SPECIAL




77\_

DIFFERENT SOLUTIONS\_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8  
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4  
2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0  
3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 6  
3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2  
4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8  
4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4  
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0  
6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6  
6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2  
7 3 7 4 7 5 7 6 7 7

CHOOSE YOUR MOOD\_




THE  
BALA  
NCE\_

1P

1P



1P ●



1P ●

1P\_MULTI/ COUNTRY

1P ●



1P\_SPINA/ SPECIAL



1P\_MONO/ SPECIAL

W

A

R

M

2PW / 3PW /  
4PW / 5PW /  
6PW

2PW



2PW\_STRETTO/ COUNTRY

2PW ●●



2PW ●●

2PW\_MONO/ COUNTRY

2PW ●●



2PW\_SPINA/ SPECIAL



2PW\_MULTI/ COUNTRY

3PW



3PW\_STRETTO/ COUNTRY

3PW ●●●



3PW\_STRETTO/ SPECIAL

3PW ●●●

3PW\_SPINA/ COUNTRY

3PW ●●●



3PW\_MONO/ COUNTRY



3PW\_MULTI/ COUNTRY

4PW



4PW ●●●●



4PW\_STRETTO/ COUNTRY

4PW ●●●●

4PW\_MONO/ SPECIAL

4PW ●●●●



4PW\_SPINA/ SPECIAL




4PW\_MULTI/ COUNTRY

5PW



5PW\_STRETTO/ COUNTRY

5PW ●●●●●



5PW ●●●●●

5PW\_SPINA/ SPECIAL

5PW ●●●●●



5PW\_MULTI/ COUNTRY




5PW\_MONO/ SPECIAL

6PW



6PW\_STRETTO/ COUNTRY

6PW ●●●●●●



6PW ●●●●●●

6PW\_MULTI/ COUNTRY

6PW ●●●●●●



6PW\_SPINA/ SPECIAL



6PW\_MULTI/ COUNTRY

C O

L D

2PC / 3PC /  
4PC / 5PC /  
6PC

2PC




2PC\_STRETTO/ COUNTRY

2PC ●●



2PC\_STRETTO/ SPECIAL




2PC\_STRETTO/ COUNTRY

2PC ●●



2PC ●●



2PC\_SPINA/ COUNTRY



2PC\_MONO/ COUNTRY

3PC



3PC\_STRETTO/ COUNTRY

3PC ●●●




3PC\_STRETTO/ SPECIAL



3PC\_STRETTO/ COUNTRY

3PC ●●●



2PC\_MONO/ COUNTRY

3PC ●●●



3PC\_SPINA/ SPECIAL



3PC\_MULTI/ COUNTRY

4PC



4PC\_STRETTO/ COUNTRY

4PC ●●●●



4PC\_STRETTO/ SPECIAL



4PC\_STRETTO/ COUNTRY

4PC ●●●●




4PC ●●●●



4PC ●●●●




4PC\_SPINA/ SPECIAL



4PC\_MONO/ SPECIAL

5PC



5PC\_STRETTO/ COUNTRY

5PC ●●●●●



5PC\_STRETTO/ SPECIAL

5PC ●●●●●



5PC\_MULTI/ COUNTRY

5PC ●●●●●




5PC\_SPINA/ SPECIAL




5PC\_MONO/ SPECIAL

6PC



6PC\_STRETTO COUNTRY

6PC ●●●●●●



6PC\_STRETTO/ SPECIAL

6PC ●●●●●●



6PC ●●●●●●



6PC\_SPINA/ SPECIAL



6PC\_MONO/ SPECIAL

LEGNORESINA®

NON E' UNA VERNICE, NON E' UN OLIO,  
E' LA RIVOLUZIONE DELLE FINITURE  
SULLE SUPERFICI IN LEGNO

IT'S NOT A VARNISH, IT'S NOT AN OIL,  
IT IS THE FINISHING REVOLUTION  
ON WOOD SURFACES

IN COLLABORATION WITH



# LEGNORESINA®

## LA MIGLIORE PROTEZIONE

Legno e resina sono da sempre due elementi che vivono in simbiosi: alcuni alberi infatti la producono per proteggersi dagli attacchi degli insetti, oppure per chiudere le ferite nella corteccia come quelle provocate dal distacco di un ramo. La resina quindi significa "protezione" per la pianta.

## THE BEST PROTECTION

Wood has always been in symbiosis with resin: some trees in fact produce it to protect themselves from insect attacks, or to close wounds in the bark caused by the detachment of a branch. Resin therefore means "protection" for tree.



# LEGNORESINA®

## LEGNORESINA® / IL PARQUET NON FA PIU' PAURA

Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione / resina progettata da Salis e Renner per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e affidabilità mai viste prima.

NON E' UN OLIO, NON E' UNA VERNICE.

Legnoresina® è un mix di Resine pregiate al 98% e materie prime naturali che creano un aggrappaggio strutturale con il legno conferendone caratteristiche tecnico-prestazionali straordinarie.

## LEGNORESINA® / DO NOT BE AFRAID OF THE WOODEN FLOOR

Legnoresina® is a revolutionary protection / resin designed by Salis and Renner Group to give wood surfaces durability, performance and reliability never seen before.

IT IS NEITHER AN OIL NOR A VARNISH.

Legnoresina® is a mix of 98% precious resins and natural raw materials that create a structural bond with the wood giving it extraordinary technical-performance.



# LEGNORESINA®

## PRIMA DI TUTTO LA SALUTE E L'AMBIENTE

Benessere e natura sono due concetti da cui oggi è impossibile sottrarsi. Legnoresina® non accetta compromessi:

NON RILASCIA FORMALDEIDE  
NON CONTIENE PENTAFLOROFENOLO

Grazie alle resine purissime di ultima generazione che compongono la quasi totalità dello strato superficiale, Legnoresina® è amica dell'ambiente e della salute di chi dovrà vivere il pavimento in legno, che rappresenta da sempre la superficie ideale per vivere in armonia e in totale benessere la propria abitazione.

## HEALTH AND ENVIRONMENT BEFORE EVERYTHING

Wellness and nature are two concepts from which you can't escape today. Legnoresina® does not accept compromises:

IT DOES NOT RELEASE FORMALDEHYDE  
IT DOES NOT CONTAIN PENTAFLOROFENOL

Thanks to the latest generation of pure composing surface layer resins, Legnoresina® has a friendly impact on environment and without damaging the health of people who are in touch with wood floor.

This is the ideal surface for living in harmony with nature and your own home.



FIRST,  
CHILDREN

# LEGNORESINA®

## RESISTE DI PIU'

Legnoresina® resiste il 50 % in più rispetto ad una classica protezione, questo grazie al microfilm di resina ma anche all'aggiunta di particelle di corindone, un minerale dalla grande durezza superficiale, il cui uso è noto nel mondo ceramico, per conferire maggiore resistenza al grès porcellanato.

Questa combinazione resina\_corindone crea uno strato protettivo ad alte prestazioni, proteggendo e preservando il legno più a lungo dall'usura e dalle azioni di deterioramento nel tempo.

## MORE RESISTANT

Legnoresina® resists 50% more than a classic protection, not only for the resin microfilm but also for the particles of corundum, a mineral known in the ceramic world as an extremely resistant material for porcelain grès.

Combined together, resin and corundum create a high performance layer, protecting wood from abrasion and deterioration longer than a normal finishing.



MORE RESISTANT

# LEGNORESINA®

## I BATTERI HANNO VITA BREVE

Grazie alle speciali cariche di ioni di argento, le superfici in legno trattate con Legnoresina® creano un'attività igienizzante, riducendo la carica batterica del 99,9%.

L'azione biocida avviene bloccando la respirazione del batterio, provocandone conseguentemente la morte.

Gli ioni di argento contenuti all'interno di Legnoresina® provocano una netta riduzione della contaminazione batterica in tempi brevi, garantendo un'azione igienizzante immediata, in ambienti privati ma anche in quelli pubblici.

I legni trattati con Legnoresina® sono perciò il miglior spazio dove giocare, vivere, riposarsi.

## BACTERIA HAVE SHORT LIFE

Wood surfaces are treated with special charges of silver ions, that reduce bacteria by 99.9% creating a sanitizing activity.

In fact they block the respiration of the bacterium in a very short time causing its death.


The reduction of bacterial contamination is net and complete in every spaces, residential and public.

Your children, your domestic pets and your relatives are ever out of danger.

This is the reason why wood surfaces treated with Legnoresina® are the best living places.

## DORMI TRANQUILLO

SLEEP EASY



## LEGNORESINA®

Le superfici in legno trattate con Legnoresina® subiscono numerosi test per certificare la resistenza alle macchie.

Acqua distillata  
Detergente  
Acetone  
Etanolo (Diluito al 50%)  
Vino rosso  
Aceto di vino rosso  
Olio di oliva  
Latte  
Caffè  
Tè  
Ammoniaca (in soluzione acquosa al 10%)  
Inchiostro nero

Proprio così.  
Anche in cucina e in bagno.  
Adesso non hai più scuse

We made many tests on Legnoresina® to certify its resistance to stains with:

Distilled water  
Detergent  
Acetone  
Ethanol (50% Diluted)  
Red wine  
Red wine vinegar  
Olive oil  
Milk  
Coffee  
Tea  
Ammonia (in a 10% water solution)  
Black ink

So now no more excuses; you can use it both in the kitchen and in the bathroom.

NON E' SUCCESSO NIENTE

NOTHING HAPPENED



## REAZIONE AL FUOCO

Il legno è visto da sempre come un materiale con il limite della infiammabilità, ovvero la propensione di bruciare fino alla completa combustione. Legnoresina® Technology supera questo limite attraverso l'uso di materie prime ignifuganti, rendendo il manufatto certificato per la reazione al fuoco in classe CFL-S1, che riguarda le superfici in legno in possesso della classe 1 di reazione al fuoco.

Tale certificazione risulta ai sensi della UNI EN 13501-1.

## REACTION TO FIRE

Wood floor is considered as a flammable material with the propensity to burn until complete combustion.

Legnoresina® Technology overcomes this limit by using fire-retardant raw materials, that make the product certified for reaction to fire and give it the CFL-S1 class.

This certification is pursuant to UNI EN 13501-1.

NON MI FAI PAURA

YOU DO NOT SCARE ME

TECHNICAL FEATURES



## ARMONICO\_MULTI

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 3 dimensioni: circa 140 / 190 / 230 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY: Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina <sup>®</sup> Legnoresina <sup>®</sup> è una rivoluzionaria protezione / resina progettata da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Passaggio di straccio ben strizzato con detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

## ARMONICO\_MULTI

Structure:	Two-layers boards with Birch plywood support balancing T/G jointed sections
Nominal wear layer:	European Oak wood 4 mm (1/6") thick
Dimensions:	Width: about 140 / 190 / 230 mm 5 1/2" / 7 1/2" / 9" Length: random from 700 mm (2' 4") up to 2400 mm (7' 11") Thickness: 14/15 mm (9/16"-5/8")
Installation:	Glue down or floating
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Industrial
Finish:	Legnoresina <sup>®</sup> Legnoresina <sup>®</sup> is a revolutionary protection / resin designed by Salis to give wood surfaces durability, performance and reliability never seen before
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad – Vacuum cleaner Cleaning with neutral detergent "Deter wood" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Spread "Re_vita" refresher onto the surface with a soft damp cloth
Emissions:	The entire range of Salis finishes is emission free according to CE regulations

## ARMONICO\_MONO

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: circa 190 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL: Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi COUNTRY: Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina® Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ resina progettata da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Passaggio di straccio ben strizzato con detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

## ARMONICO\_MONO

Structure:	Two-layers boards with Birch plywood support balancing T/G jointed sections
Nominal wear layer:	European Oak wood 4 mm (1/6") thick
Dimensions:	Width: 190 mm (7 1/2") Length: random from 700 mm (2' 4") up to 2400 mm (7' 11") Thickness: 14/15 mm (9/16"-5/8")
Installation:	Glue down or floating
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	SPECIAL_Rift and flamed with frequent small knots COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Industrial
Finish:	Legnoresina® Legnoresina® is a revolutionary protection / resin designed by Salis to give wood surfaces durability, performance and reliability never seen before
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad – Vacuum cleaner Cleaning with neutral detergent "Deter wood" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Spread "Re_vita" refresher onto the surface with a soft damp cloth
Emissions:	The entire range of Salis finishes is emission free according to CE regulations

## ARMONICO\_STRETTO

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 45 mm Lunghezza: da 700 a 2000 mm miste Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL: Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi COUNTRY: Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina® Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ resina progettata da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Passaggio di straccio ben strizzato con detergente neutro “Deter Wood”
Manutenzione straordinaria:	Stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

## ARMONICO\_STRETTO

Structure:	Two-layers boards with Birch plywood support balancing T/G jointed sections
Nominal wear layer:	European Oak wood 4 mm (1/6”) thick
Dimensions:	Width: 45 mm (1 3/4”) Length: random from 700 mm (2’ 4”) up to 2000 mm (6’ 6”) Thickness: 14/15 mm (9/16”-5/8”)
Installation:	Glue down
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	SPECIAL_Rift and flamed with frequent small knots COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Industrial
Finish:	Legnoresina® Legnoresina® is a revolutionary protection / resin designed by Salis to give wood surfaces durability, performance and reliability never seen before
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad – Vacuum cleaner Cleaning with neutral detergent “Deter wood” and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Spread “Re_vita” refresher onto the surface with a soft damp cloth
Emissions:	The entire range of Salis finishes is emission free according to CE regulations

## ARMONICO\_SPINA

Costruzione:	Spina francese a 45° con tecnologia 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 90 mm Lunghezza: 600/700 mm circa Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL: Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi COUNTRY: Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Legnoresina® Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ resina progettata da Salis per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e affidabilità mai viste prima.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Passaggio di straccio ben strizzato con detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

## ARMONICO\_SPINA


Structure:	Two-layers 45° cut boards with Birch plywood support
Nominal wear layer:	European Oak wood 4 mm (1/6") thick
Dimensions:	Width: 90 mm (3 9/16") Length: 600/700 mm (2' 2' 4") Thickness: 14/15 mm (9/16"-5/8")
Installation:	Glue down
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	SPECIAL_Rift and flamed with frequent small knots COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks filled with black filler
Milling:	Industrial
Finish:	Legnoresina® Legnoresina® is a revolutionary protection / resin designed by Salis to give wood surfaces durability, performance and reliability never seen before
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad – Vacuum cleaner Cleaning with neutral detergent "Deter wood" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Spread "Re_vita" refresher onto the surface with a soft damp cloth
Emissions:	The entire range of Salis finishes is emission free according to CE regulations

## PEZZI SPECIALI

### SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 14/15 mm


Tecnologia:  
Soglia di raccordo in coordinato nelle  
varie finiture del Progetto Armonico



### TORO PER GRADINO

Dimensioni:  
Alzata 30 mm  
Profondità 80/110 mm  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle  
varie finiture del Progetto Armonico



### BATTISCOPIA

Dimensioni:  
Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm circa  
Spessore 14/15 mm

Attenzione: Il battiscopa in abbinamento  
non sarà mai uguale al pavimento ma solo un  
abbinamento di massima.  
Inoltre rispetto al pavimento non presenterà nodi




## ACCESSORIES

### TRANSITION PIECE

Dimensions:  
Length 1000 mm abt (3'3")  
Thickness 14/15 mm (9/16"-5/8")


Matching thread for all colors  
of the Armonico Project



### BULLNOSE

Dimensions:  
Height 30 mm (1 1/4")  
Depth 80 mm (3 1/8")/110 mm (4 1/4")  
Length 1000 mm abt (3' 3")  
Thickness 14/15 mm (9/16"-5/8")


Matching bullnose for all colors  
of the Armonico Project



### SKIRTING

Dimensions:  
Height 80 mm (3 1/4")  
Length 2400 mm abt (8')  
Thickness 14/15 mm (9/16"-5/8")

Note: the matching skirting will  
never be identical to the  
woodflooring but just a close match.  
Furthermore, unlike the floor,  
the skirting is without knots



Tutti i contenuti del presente documento sono proprietà esclusiva di Salis s.r.l. ed i diritti del produttore e del proprietario dell'opera sono riservati essendone vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata. Nel presente catalogo sono contenute informazioni il più possibile esatte ma puramente indicative, tali informazioni non sono da ritenersi legalmente vincolanti e non costituiscono in alcun modo impegno da parte dell'Azienda che si riserva comunque il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso modifiche e/o variazioni alle caratteristiche ed alla gamma dei propri prodotti. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda al fine di ottenere una completa ed aggiornata informazione sulle caratteristiche specifiche dei prodotti.

I prodotti delle collezioni Salis\_Texture and Natural Surfaces sono costituiti da materie vere con una propria natura, diverse l'una dall'altra. Le tonalità a parità di colore non saranno mai le medesime, perchè seguono il principio di lavorazioni artigianali, per cui i vari elementi e le varie partite anche dello stesso prodotto avranno volutamente toni di colore diversi l'uno dall'altro.

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti riportate in depliant e cataloghi sono puramente illustrative. La riproduzione del colore del legno, per la sua natura intrinsecamente variabile, è da intendersi solamente indicativa e le tolleranze legate alle tecniche di stampa possono determinare differenze, anche estetiche e/o cromatiche, del prodotto, tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale, bensì una caratteristica dello specifico prodotto.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzione vi invitiamo a consultare il sito internet: [www.salis.it](http://www.salis.it)

The information contained in this document is the sole property of Salis s.r.l. All rights reserved. Reproduction or disclosure, even partially, of the content without prior authorization is forbidden.

This catalogue contains fairly accurate information that is however to be considered purely indicative. The same information cannot be assumed as legally binding nor imply a commitment of the company.

Salis can reserve the right to bring about changes and modifications to the features of the products and/or collections at any time and without any prior notice.

It is recommended for the customer to always contact the company in order to get complete and updated information on the specific features of every product.

The collections Texture and Natural Surfaces are made with "real material" featured by a specific nature and different one from another. The shades of the same color will never be the same because they are hand-crafted. Different elements and lots of the same product will show different colors when compared.

Images, pictures and descriptions showcased in catalogues and leaflets are merely illustrative. The reproduction of the color of the wood is to be considered purely indicative, due to its inherently variable nature. Furthermore the printing techniques can determine visual or color differences that cannot be considered a defect or fault (but rather a specific feature of the product) by the purchaser in any way or at any time.

For technical data sheets of all our products and for installation and care and maintenance information please visit our web site: [www.salis.it](http://www.salis.it)

ARMONICO/ MADE IN ITALY



Generally Artists and Creatives Italian people are like that

Project and Design	Dynamic Design Studio
Art Director	Emanuele Picciarelli
Editing	Creativetype
Photographer	Marco Sallese
Prepress	107 Team Work
Print	Graphic Masters

Special thanks to: Michele Locchi