

EXCELLENTIA



We still do handcrafted works in a world
dominated by reproduction and forgey

In un mondo dominato dal falso, a noi piace
ancora lavorare le nostre opere con le mani



INDEX

PAG. 01	EXCELLENTIA_PHILOSOPHY
PAG. 13	TIMELESS
PAG. 35	UMBRIA
PAG. 51	RICORDI

EXCELLENTIA

Three collections, one philosophy.

Excellentia talks about our history. The Italian history. Know-how, hand-craft and creativity which make us stand out all over the world.

The pursuit of the beauty is our first aim.

Excellentia firstly talks us about our roots and their re_interpretation, an alternation of forms, colours and finishes extraordinarily various and, at the same time, philosophically similar.

Timeless, Umbria and Ricordi: three evergreen collections created by Mother Nature and re_visited in all their beauty by our Master Craftsmen.

Tre diverse collezioni, una sola filosofia.

Excellentia racconta la nostra storia, quella italiana; il sapere ed il saper fare artigiano, la creatività che ci distingue in tutto il mondo e la passione per il bello sempre davanti ad ogni cosa.

Excellentia ci parla soprattutto delle nostre origini e della loro reinterpretazione, un alternarsi di forme, di colori e di finiture straordinariamente diverse ma assolutamente simili nella filosofia.

Timeless, Umbria, Ricordi: tre grandi classici creati da Madre Natura e rivisitati nella loro bellezza dai nostri Maestri Artigiani.



EXCELLENTIA_ OUR HISTORY
YESTERDAY | TODAY | TOMORROW



EXCELLENTIA_OUR HISTORY

WE PUT PASSION
LOVE FOR THE MATTER | THE REAL ONE

CI METTIAMO LA PASSIONE
AMORE PER LA MATERIA | SOLO QUELLA VERA



EXCELLENTIA_OUR HISTORY

THE MACHINES ARE OUR HANDS
HAND MADE | ONLY THE REAL ONE

LE MACCHINE SONO LE NOSTRE MANI
FATTO A MANO | SOLO QUELLO VERO



EXCELLENTIA_OUR HISTORY

WE MADE IT IN ITALY_UMBRIA

LO FACCIAMO IN ITALIA_UMBRIA



C O L L E C T I O N S



**TIME
LESS**

A TIMELESS CLASSIC

- _ Exquisite wood
- _ Tailor made manufacturing highlighting the matter
- _ Low impact finishes, colors spread by hands
highlight the grain of oak wood

Timeless is the reinterpretation of a classic: the French chevron with a 45° cut.
Contemporary thanks to trend colors, differences in color and light/dark shades, Timeless collection is available with uneven or brushed surface.

CLASSICO SENZA TEMPO

- _ Legni pregiati
- _ Lavorazioni *sartoriali* che ne testimoniano la forte natura materica
- _ Finiture a basso impatto, pigmenti *stracciati* a mano che mettono in evidenza le caratteristiche lignee della quercia

Timeless è la rivisitazione di un grande classico: la spina francese tagliata a 45°.
Resa contemporanea da colori di tendenza, discromie e giochi di chiaro/scuro, Timeless è disponibile nelle versioni sbozzata o spazzolata.





MUMOK



METROPOLITAN



TATE



SOUMAYA



YOUNG



PRADO



MUMOK



TATE



YOUNG



METROPOLITAN



SOUMAYA




PRADO



SOMAYA SPAZZOLATO ————— ●

TIMELESS _
LIVING
MATTER



YOUNG SBOZZATO ————— ●



YOUNG SBOZZATO

THAT PIECE OF WOOD
IS ACTUALLY FULL OF
LIFE, IT TELLS US
ABOUT OUR PAST, OUR
ROOTS, OUR FUTURE,
OUR DESTINATION

QUEL SINGOLO ELEMENTO
IN LEGNO IN REALTÀ È
PIENO DI VITA, E CI
RACCONTA IL NOSTRO
PASSATO, LA NOSTRA
ORIGINE, IL NOSTRO
FUTURO, LA NOSTRA
DESTINAZIONE

YOUNG SBOZZATO



TECHNICAL FEATURES

Structure:	Two-layers 45° cut boards with Birch plywood support
Nominal wear layer*:	European Oak wood 4 mm (1/6") thick
Dimensions:	Width: 90 mm (3 9/16") Length: 600/720 mm (2' 2" 4") Thickness: 14/15 mm (9/16" - 5/8")
Surface:	Bevel, uneven or brushed surface
Installation:	Glued down
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	SPECIAL_Rift, flamed, with small knots
Milling:	Hand made
Finish:	OIL_ Reagents + pigments + high performances oil
Ordinary maintenance:	Swiffer - Dusting pad - Vacuum cleaner. Cleaning with neutral detergent for oiled floors "Deter oil" and soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with "Deter oil" neutral detergent, further coating of the oil for extraordinary maintenance "Re_vita" and soft damp cloth
Emissions:	The entire range of Salis finishes is compliant with CE regulation mark parameters

Due to the specific hand made finishes and colours, the shades are very patchy.
This feature has to be considered an added value for an entirely hand made wood flooring.
The floors of Timeless collection will change their own colours, even profoundly, after some time.

*: Meaning the wear layer thickness before the manufacturing process of the surface

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:	Spina francese a 45° con tecnologia a 2 strati, supporto in multistrato di betulla
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 90 mm Lunghezza: 600/ 720 mm Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, sbozzatura o spazzolatura
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Attivatori lignei + pigmenti + olio high performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

Date le particolari finiture artigianali dei trattamenti e delle colorazioni, le cromie saranno particolarmente variegate.
Questo è da considerarsi valore aggiunto di un pavimento realizzato interamente a mano.
Le tonalità della collezione Timeless, per le loro caratteristiche peculiari,
sono destinate nel tempo a subire una variazione di colore anche marcata.


*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensions:
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching thread for all colors
 of the Timeless collection



BULLNOSE

Dimensions:
 Height 30 mm (1 1/4")
 Depth 110 mm (4 1/4")
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching bullnose for all colors
 of the Timeless collection



SKIRTING

Dimensions:
 Height 80 mm (3 1/4")
 Length 2400 mm abt (8')
 Thickness 13 mm (1/2")

The skirting is made with the
 same wood and the same finish
 of the flooring




PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Tecnologia:
 Soglia di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Timeless



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
 Alzata 30 mm
 Profondità 110 mm
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Timeless



BATTISCOPA

Dimensioni:
 Altezza 80 mm
 Lunghezza 2400 mm circa
 Spessore 13 mm

Battiscopa costruito con lo stesso
 "tessuto" del pavimento scelto,
 finito nello stesso modo





THE HEART OF ITALY


Nestled in the heart of Italy, Umbria lies on gentle hills keeping thousand-years-old traditions and hiding precious treasures.

The landscapes, the winding shapes, the shimmering colors that melt with plain shades have been the inspiration for the collection Umbria by Salis.

A present for this magic land that touches us every time as the first time.

THE HEART OF ITALY

Incastonata nel cuore dell'Italia, l'Umbria è appoggiata su dolci colline che custodiscono tradizioni millenarie e nascondono tesori preziosi. Il paesaggio, le sinuosità, i colori talvolta cangianti che si impastano con i toni più sobri, sono stati la Musa ispiratrice per la collezione Umbria By Salis. Un omaggio a questa magica terra, in grado di emozionare ed emozionarci sempre come se fosse la prima volta.





SPOLETO



PERUGIA



ASSISI



TODI



PASSIGNANO



SPELLO



SPOLETO



ASSISI



PASSIGNANO



PERUGIA





TODI



SPELLO

PERUGIA ————— ●

TECHNICAL FEATURES

Structure:	Two-layers boards with crossed fibres Birch plywood support for the best stability of the platform
Nominal wear layer*:	European Oak wood 4 mm (9/16") thick
Dimensions:	Width: 4 different widths 90 / 142 / 192 / 242 mm about 3 9/16" / 5 1/2" / 7 1/2" / 9 3/4" Length: random from 700 mm (2' 4") up to 2400 mm (7' 11") Thickness: 14/15 mm (9/16" - 5/8")
Surface:	Bevel, hand made planing
Installation:	Glued down or floating
Recommended application:	Residential, commercial
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks black filled
Milling:	Hand made
Finish:	VARNISH + WAX_ Easy Clean System non absorbing protection + Beeswax final finish
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad - Vacuum cleaner Further coating with refresher "Re_vita". Spread onto the surface with a soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with neutral detergent "Deter oil" and soft damp cloth. Further coating with beeswax
Emissions:	The entire range of Salis finishes is compliant with CE regulation mark parameters

*: Meaning the wear layer thickness before the manufacturing process of the surface

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 4 dimensioni circa 90 / 142 / 192 / 242 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, piallatura a mano
Tipo di posa:	Incollata, flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	VERNICE + CERA_ Protezione inassorbente Easy Clean System + cera d'api di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – aspirapolvere Successiva Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" con straccio morbido ben strizzato. Successiva stesura di cera d'api
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE


*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensions:
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching thread for all colors
 of the Umbria collection



BULLNOSE

Dimensions:
 Height 30 mm (1 1/4")
 Depth 110 mm (4 1/4")
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching bullnose for all colors
 of the Umbria collection



SKIRTING

Dimensions:
 Height 80 mm (3 1/4")
 Length 2400 mm abt (8')
 Thickness 13 mm (1/2")

Matching skirting for all colors
 of the Umbria collection




Note: the skirting of Umbria Collection is a perfect hand-made match, but, unlike the floor, it has not knots and it's not planed.

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Tecnologia:
 Soglia di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Umbria



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
 Alzata 30 mm
 Profondità 110 mm
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Umbria



BATTISCOPIA

Dimensioni:
 Altezza 80 mm
 Lunghezza 2400 mm circa
 Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
 finiture della collezione Umbria



Nota bene: Il battiscopa della collezione Umbria è un coordinato interamente realizzato a mano. Rispetto al pavimento però non presenterà nodi né piattature.

RICORDI

A RECOVERED CLASSIC

A collection dedicated to our tradition, to our culture, to our history.

Ricordi collection is the retrieving of our origin, the board "done like they used to years ago", with the same taste, the same care and dedication.

Natural pigments and finishes, bright thrilling tones: walking on a "Ricordi" floor is a privilege for those who requires the added value of a Made in Italy production.

UN CLASSICO RITROVATO

Una collezione dedicata alla nostra tradizione, alla nostra cultura, alla nostra storia.

Ricordi è la ri_scoperta delle origini, le tavole "come si facevano una volta", con lo stesso sapore, la stessa cura e la stessa dedizione. Pigmenti e finiture naturali, toni vivi che creano emozione: camminare su una superficie "Ricordi" è un privilegio dedicato a tutti coloro che dal vero Made in Italy chiedono soprattutto valore aggiunto.



CHIARO SPAZZOLATO

RICORDI



SBOZZATO


CHIARO SBOZZATO




BIANCO SBOZZATO



MEDIO SBOZZATO



NATURALE SBOZZATO



CHIARO SBOZZATO



SCURO SBOZZATO



BIANCO SBOZZATO



NATURALE SBOZZATO



CHIARO SBOZZATO



MEDIO SBOZZATO




SCURO SBOZZATO

SBOZZATO_45






BIANCO SBOZZATO_45



MEDIO SBOZZATO_45



NATURALE SBOZZATO_45




CHIARO SBOZZATO_45



SCURO SBOZZATO_45



BIANCO SBOZZATO_45



NATURALE SBOZZATO_45



CHIARO SBOZZATO_45



MEDIO SBOZZATO_45



SCURO SBOZZATO_45



MEDIO SBOZZATO

SPAZZOLATO

SCURO SPAZZOLATO

77




78







BIANCO SPAZZOLATO



MEDIO SPAZZOLATO



NATURALE SPAZZOLATO



CHIARO SPAZZOLATO



SCURO SPAZZOLATO



BIANCO SPAZZOLATO



NATURALE SPAZZOLATO



CHIARO SPAZZOLATO



MEDIO SPAZZOLATO



SCURO SPAZZOLATO

SPAZZOLATO_45





BIANCO SPAZZOLATO_45



NATURALE SPAZZOLATO_45



CHIARO SPAZZOLATO_45



MEDIO SPAZZOLATO_45




SCURO SPAZZOLATO_45




BIANCO SPAZZOLATO_45



NATURALE SPAZZOLATO_45



CHIARO SPAZZOLATO_45



MEDIO SPAZZOLATO_45



SCURO SPAZZOLATO_45

NATURALE SPAZZOLATO

TECHNICAL FEATURES

RICORDI SBOZZATO - SPAZZOLATO

Structure:	Two-layers boards with crossed fibres Birch plywood support for the best stability of the platform
Nominal wear layer*:	European Oak wood 4 mm (9/16") thick
Dimensions:	Width: 4 different widths 90 / 142 / 192 / 242 mm 3 9/16" / 5 1/2" / 7 1/2" / 9 3/4" Length: random from 700 mm (2' 4") up to 2400 mm (7' 11") Thickness: 14/15 mm (9/16" - 5/8")
Surface:	Bevel, uneven or brushed surface
Installation:	Glued down or floating
Recommended application:	Residential
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks black filled
Milling:	Hand made
Finish:	OIL + WAX_ Fine mixtures of water based pigments + high performances air dried oil + beeswax
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad - Vacuum cleaner Further coating with refresher "Re_vita". Spread onto the surface with a soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with neutral detergent "Deter oil" and soft damp cloth. Further coating with beeswax
Emissions:	The entire range of Salis finishes is compliant with CE regulation mark parameters

*: Meaning the wear layer thickness before the manufacturing process of the surface

CARATTERISTICHE TECNICHE

RICORDI SBOZZATO - SPAZZOLATO

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 4 dimensioni circa 90 / 142 / 192 / 242 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, sbozzatura o spazzolatura
Tipo di posa:	Incollata, Flottante
Ideale per uso:	Residenziale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO + CERA_ Pregiate miscele di pigmenti a base acqua + Olio ad asciugatura naturale High Performances + cera d'api di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – aspirapolvere Successiva Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" e straccio morbido ben strizzato. Successiva stesura di cera d'api
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale

TECHNICAL FEATURES

RICORDI 45/ SBOZZATO - SPAZZOLATO

Structure:	Two-layers 45° cut boards with Birch plywood support
Nominal wear layer*:	European Oak wood 4 mm (9/16") thick
Dimensions:	Width: 90 mm (1/6") Length: 600/720 mm (2' / 2' 4") Thickness: 14/15 mm (9/16"-5/8")
Surface:	Bevel, uneven or brushed surface
Installation:	Glued down
Recommended application:	Residential
Installation on floor heating systems:	Allowed
Wood selection:	COUNTRY_Knots of different dimensions and cracks black filled
Milling:	Hand made
Finish:	OIL + WAX_ Fine mixtures of water based pigments + high performances air dried oil + beeswax finish
Ordinary maintenance:	Swiffer – Dusting pad - Vacuum cleaner Further coating with refresher "Re_vita". Spread onto the surface with a soft damp cloth
Extraordinary maintenance:	Cleaning with neutral detergent "Deter oil" and soft damp cloth. Further coating with beeswax
Emissions:	The entire range of Salis finishes is compliant with CE regulation mark parameters

*: Meaning the wear layer thickness before the manufacturing process of the surface

CARATTERISTICHE TECNICHE

RICORDI 45/ SBOZZATO - SPAZZOLATO

Costruzione:	Spina francese a 45° con tecnologia a 2 strati, supporto in multistrato di betulla
Lamella nobile nominale*:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 90 mm Lunghezza: 600/ 720 mm Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura, sbazzatura o spazzolatura
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO + CERA_ Pregiate miscele di pigmenti a base acqua + Olio ad asciugatura naturale High Performances + cera d'api di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – aspirapolvere Successiva Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" e straccio morbido ben strizzato. Successiva stesura di cera d'api
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE


*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale

ACCESSORIES

TRANSITION PIECE

Dimensions:
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching thread for all colors
 of the Ricordi collection



BULLNOSE

Dimensions:
 Height 30 mm (1 1/4")
 Depth 110 mm (4 1/4")
 Length 1000 mm abt (3'3")
 Thickness 14/15 mm (9/16" - 5/8")


Matching bullnose for all colors
 of the Ricordi collection



SKIRTING

Dimensions:
 Height 80 mm (3 1/4")
 Length 2400 mm abt (8')
 Thickness 13 mm (1/2")

Matching skirting for all colors
 of the Ricordi collection




Note: the skirting of Ricordi Collection is a perfect hand-made match, but, unlike the floor, it has not knots

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Tecnologia:
 Soglia di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Ricordi



TORO PER GRADINO

Dimensioni:
 Alzata 30 mm
 Profondità 110 mm
 Lunghezza 1000 mm circa
 Spessore 14/15 mm


Toro di raccordo in coordinato nelle
 varie finiture della collezione Ricordi



BATTISCOPIA

Dimensioni:
 Altezza 80 mm
 Lunghezza 2400 mm circa
 Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
 finiture della collezione Umbria



Nota bene: Il battiscopa della collezione Ricordi è un coordinato interamente realizzato a mano. Rispetto al pavimento però non presenterà nodi

The information contained in this document is the sole property of Salis s.r.l. All rights reserved. Reproduction or disclosure, even partially, of the content without prior authorization is forbidden. This catalogue contains fairly accurate information that is however to be considered purely indicative. The same information cannot be assumed as legally binding nor imply a commitment of the company. Salis can reserve the right to bring about changes and modifications to the features of the products and/or collections at any time and without any prior notice.

It is recommended for the customer to always contact the company in order to get complete and updated information on the specific features of every product. The collections Texture and Natural Surfaces are made with "real material" featured by a specific nature and different one from another. The shades of the same color will never be the same because they are hand-crafted. Different elements and lots of the same product will show different colors when compared.

Images, pictures and descriptions showcased in catalogues and leaflets are merely illustrative. The reproduction of the color of the wood is to be considered purely indicative, due to its inherently variable nature. Furthermore the printing techniques can determine visual or color differences that cannot be considered a defect or fault (but rather a specific feature of the product) by the purchaser in any way or at any time.

For technical data sheets of all our products and for installation and care and maintenance information please visit our web site: www.salis.it

Tutti i contenuti del presente documento sono proprietà esclusiva di Salis s.r.l. ed i diritti del produttore e del proprietario dell'opera sono riservati essendone vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata. Nel presente catalogo sono contenute informazioni il più possibile esatte ma puramente indicative, tali informazioni non sono da ritenersi legalmente vincolanti e non costituiscono in alcun modo impegno da parte dell'Azienda che si riserva comunque il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso modifiche e/o variazioni alle caratteristiche ed alla gamma dei propri prodotti. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda al fine di ottenere una completa ed aggiornata informazione sulle caratteristiche specifiche dei prodotti.

I prodotti delle collezioni Salis_Texture and Natural Surfaces sono costituiti da *materie vere* con una propria natura, diverse l'una dall'altra. Le tonalità a parità di colore non saranno mai le medesime, perchè seguono il principio di lavorazioni artigianali, per cui i vari elementi e le varie partite anche dello stesso prodotto avranno volutamente toni di colore diversi l'uno dall'altro.

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti riportate in depliant e cataloghi sono puramente illustrative. La riproduzione del colore del legno, per la sua natura intrinsecamente variabile, è da intendersi solamente indicativa e le tolleranze legate alle tecniche di stampa possono determinare differenze, anche estetiche e/o cromatiche, del prodotto, tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale, bensì una caratteristica dello specifico prodotto.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzione vi invitiamo a consultare il sito internet: www.salis.it



Project and Design
Art Director
Editing
Photographer
Prepress
Print

Dynamic Design Studio
Emanuele Picciarelli
Salis
Marco Sallese
107 Team Work
Graphic Masters